

KOMPAKTLADER S450



One Tough Animal.

Leistungsdaten

Kipplast (ISO 14397-1) 1308 kg Fahrbare Nutzlast (ISO 14397-1) 654 kg Förderleistung 63.20 L/min Systemdruck an Schnellkupplungen 22.4-23.1 MPa Max. Fahrgeschwindigkeit (hohe Stufe - Option) 14 8 km/h Max. Fahrgeschwindigkeit (niedrige Stufe) 11.4 km/h

Motor

Bobcat 2.4L, 97/68 EC Stage V Fabrikat/Modell Kraftstoff Diesel Kühlmittel Wasser Power at 2600 RPM (ISO 14396) 36.5 kW Torque at 1800 RPM (ISO 14396) 182.2 Nm Anzahl Zylinder 2393 cm³ Verdrängung Kraftstofftank 53.80 L Gewichte Betriebsgewicht 2436 kg Transportgewicht 2221 kg

Bedienelemente

Fahrtrichtung und Geschwindigkeit werden über zwei Lenkung Hebel gesteuert Hub- und Kippfunktionen Separate Pedale oder ACS-Steuersystem (Option), AHC-Handbedienung (Option) oder SJC-Joystickbedienung (Option) Frontzusatzhydraulik (Standard) Schalter am rechten Lenkhebel

Fahrantrieb

Getriebe Stufenlos regelbare Tandem-Hydrostatikkolbenpumpen zum Antrieb von zwei vollständig umsteuerbaren Hydrostatikmotoren

Standardmerkmale

BICS-Verriegelungssystem Feststellbremse Deluxe-Fahrerkabine* - Umfasst Ausschäumung im Kabineninneren, Seiten-, Dach- und Heckscheiben, Deluxe-Kabelbaum, Deckenleuchte und Stromanschluss ¹ Geräuschminderungssatz Arbeitsscheinwerfer, vorne und hinten Deluxe-Instrumententafel

Schlüsselloser Start mit Kennwortfunktion Gepolsterter Federsitz

Sicherheitsgurt Schutzbügel 10 x 16,5, 10 Lagen, Heavy Duty Reifen Bob-Tach™-Rahmen

3-Punkt-Sicherheitsgurt Hubarmsperre Motor- und Hydrauliksystem-Abschaltung Spark Arrester Automatisch aktivierte Glühkerzen Elektrisch aktivierte proportionale Frontzusatzhydraulik Zusatzhydraulik: variabler Fluss/Höchstfluss Machine IQ (Telematik) Instrumente CE-Zertifizierung Warranty: 24 months or 2000 hours (whichever occurs

Überrollschutz (ROPS) - entspricht den Anforderungen von SAE-J1040 und ISO 3471; Aufbau zum Schutz vor herabfallenden Gegenständen (FOPS) - entspricht den Anforderungen von SAE-J1043 und ISO 3449, Stufe I.

Optionen

Deluxe-Fahrerkabine mit Heizung Beheizte Kabine mit Klimaanlage Selectable Joystick Controls with 2 Speed (SJC - R/C Ready) Textil-Federsitz

10 x 16.5, 10-ply, Versatile duty tyres 31 x 10 - 20, Industrial duty tyres 10 x 16,5, 10 Lagen, Severe Duty Reifen Hydraulische Schaufelparallelführung (mit

EIN/AUS-Schalter)

Power Bob-Tach™

Radio Stroboskop-Blitz Rückfahralarm Kennleuchte Road Option

Sonderlackierung (Mindestbestellmenge von 5 Einheiten)

Umgebungsbedingungen

LpA Fahrer (98/37 und 474-1) 86 dB(A) Geräuschpegel LWA (EU-Richtlinie 2000/14/EG) 98 dB(A) Körpervibration (ISO 2631-1) - zweiter Gang 0.78 ms⁻² Körpervibration Unsicherheit 0.39 ms⁻² Hand-/Armvibration (ISO 5349-1) - zweiter Gang 1.29 ms⁻²


DOOSAN

Bobcat ist ein Unternehmen der Doosan-Gruppe.

Doosan ist ein weltweit führender Anbieter von Baumaschinen, Lösungen für die Wasser- und Stromversorgung, Motoren und Maschinenbau, die es mit Stolz an Kunden und Gemeinden seit mehr als einem Jahrhundert anbietet. Bobcat und das Bobcat-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Bobcat Company in den Vereinigten Staaten und in verschiedenen anderen Ländern. ©2019 Bobcat Company. Alle Rechte vorbehalten.

B4J7

Abmessungen



(A)	3558.0 mm	(I)	2157.0 mm	
(B)	1976.0 mm	(Ĵ)	2781.0 mm	
(C)	23.0°	(K)	587.0 mm	
(D)	214.0 mm	(L)	40.0°	
(E)	900.0 mm	(M)	91.0°	
(F)	2499.0 mm	(N)	1575.0 mm	
(G)	3172.0 mm	(O)	1940.6 mm	
(H)	26.0°			

Anbaugeräte

Anbaubagger Anbaudumper Anbaugrader Aufreißer Bagger Ballenforken Bau-/Universalschaufeln Betonmischer Bodenfräsen Brushcat™ Rotationsmäher Buschsägen Dünger- und Getreideschaufeln Erdbohrer Erdbohrer-Zubehör Gitterschaufeln Greifer universal Hämmer Holzschredder Kehrbesen Kehrschaufeln Kraftrechen

Laser-Ausrüstung

Niedrig-Profil-Schaufeln

Mäher

Palettengabel-Zubehör Planierschilde Rasenausroller Remote Control Schlegelmäher Schneepflüge Schneeräumschilde Schnee- und Leichtgutschaufeln Schwenkbesen Scraper Steinsammelschaufeln Streuer Tilt-Tach Universalgabeln Universalschaufel Verschiedenes Vibrationswalzen Vier-in-Eins-Schaufeln V-Schneeräumschilder Wurzelgreifer Zubehör Hydraulikhammer

Nivellierrechen

Palettengabeln, hydraulisch



