



Bobcat®

KOMPAKTLADER

S530



One Tough Animal®

S530 — TECHNISCHE DATEN

Leistungsdaten

Kipplast (ISO 14397-1)	1737 kg
Fahrbare Nutzlast (ISO 14397-1)	869 kg
Förderleistung	64.70 L/min
Förderleistung (mit Hochleistungshydraulik)	101.10 L/min
Systemdruck an Schnellkupplungen	23.8-24.5 MPa
Max. Fahrgeschwindigkeit (hohe Stufe - Option)	17.3 km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit (niedrige Stufe)	11.8 km/h

Motor

Fabrikat/Modell	Kubota / V2203-M-DI E2B-BC-3
Kraftstoff	Diesel
Kühlmittel	Wasser
Leistung bei 2400 U/min	36.4 kW
Drehmoment bei 1425 U/min (SAE J1995 brutto)	150.0 Nm
Anzahl Zylinder	4
Verdrängung	2194 cm ³
Kraftstofftank	93.70 L

Gewichte

Betriebsgewicht	2815 kg
Transportgewicht	2476 kg

Bedienelemente

Lenkung	Fahrtrichtung und Geschwindigkeit werden über zwei Hebel gesteuert
Hub- und Kippfunktionen	Separate Pedale oder ACS-Steueresystem (Option), AHC-Handbedienung (Option) oder SJC-Joystickbedienung (Option)
Frontzusatzhydraulik (Standard)	Schalter am rechten Lenkhebel

Fahrtrieb

Getriebe	Stufenlos regelbare Tandem-Hydrostatikkolbenpumpen zum Antrieb von zwei voll umsteuerbaren Hydrostatikmotoren
----------	---

Standardmerkmale


10 x 16,5, 10 Lagen, Heavy Duty Reifen	Abgasanlagen-Schirmblech
Automatisch aktivierte Glühkerzen	Instrumente
Zusatzhydraulik: variabler Fluss/Höchstfluss	Hubarmsperre
BICS-Verriegelungssystem	Feststellbremse
Bob-Tach™-Rahmen	Schutzbügel
Gepolsterter Federsitz	Sicherheitsgurt
Deluxe-Fahrerkabine mit Fenstern ¹	Funkenfänger-Schalldämpfer
EAC-Zertifizierung	Hecktürverriegelung
Elektrisch aktivierte proportionale Frontzusatzhydraulik	Arbeitsscheinwerfer, vorne und hinten
Motor- und Hydrauliksystem-Abschaltung	Garantie: 24 Monate oder 2000 Betriebsstunden (was zuerst eintritt)

1. Überrollschutz (ROPS) - entspricht den Anforderungen von SAE-J1040 und ISO 3471; Aufbau zum Schutz vor herabfallenden Gegenständen (FOPS) - entspricht den Anforderungen von SAE-J1043 und ISO 3449, Stufe I.

Optionen

10 x 16,5, 10 Lagen, Heavy Duty Reifen, spurversetzte Felgen	Deluxe-Instrumententafel
10 x 16,5, 10 Lagen, Severe Duty Reifen	Deluxe-Fahrerkabine mit Heizung
12 x 16,5, Solid Flex-Reifen	Hochleistungshydraulik
31 x 12-16,5, 10 Lagen, Super-Breitreifen	Power Bob-Tach™
ACS-Steueresystem	Radio
Hydraulische Schwingungsdämpfungsautomatik	Soundoption
Rückfahralarm	SJC-Joystickbedienung
Kennleuchte	Stroboskop-Blitz
Schaufelparallelführungssatz	Zwei Fahrgeschwindigkeitsstufen
Textil-Federsitz	

Abmessungen



(A)	3901.0 mm	(J)	3032.0 mm
(B)	1970.0 mm	(K)	828.0 mm
(C)	24.2°	(L)	42.0°
(D)	185.0 mm	(M)	97.0°
(E)	1082.0 mm	(N)	1727.0 mm
(F)	2657.0 mm	(O)	2024.0 mm
(G)	3378.0 mm	(P)	1374.0 mm
(H)	30.0°	(Q)	1643.0 mm
(I)	2319.0 mm		

Anbaugeräte

Anbaubagger	Mäher
Anbaudumper	Mischschaufeln
Anbaugrader	Niedrig-Profil-Schaufeln
Aufreißer	Nivellierrechen
Bagger	Palettengabeln, hydraulisch
Ballenforken	Palettengabel-Zubehör
Bau-/Universalschaufeln	Planierkästen
Baumstumpfräsen	Planierschilde
Baumverpflanzler	Radsägen
Betonmischer	Rasenausroller
Bodenfräsen	Schlegelmäher
Brushcat™ Rotationsmäher	Schneepflüge
Buschsägen	Schneeräumschilde
Dünger- und Getreideschaufeln	Schnee- und Leichtgutschaufeln
Erdbohrer	Schwenkesen
Erdbohrer-Zubehör	Scraper
Falhämmer	Stahlraupen
Gitterschaufeln	Steinsammelschaufeln
Grabenfräsen	Streuer
Grabenverdichter	Tilt-Tach
Greifer, universal	Universalgabeln
Hämmer	Universalschaufel
Holzschredder	Verschiedenes
Kaltfräsen	Vibrationswalzen
Kaltfräsen-Zubehör	Vier-in-Eins-Schaufeln
Kehrbesen	V-Schneeräumschilder
Kehrschaufeln	Wurzelgreifer
Kraftrechen	Zubehör Hydraulikhammer
Laser-Ausrüstung	



Bobcat ist ein Unternehmen der Doosan-Gruppe.

Doosan ist ein weltweit führender Anbieter von Baumaschinen, Lösungen für die Wasser- und Stromversorgung, Motoren und Maschinenbau, die es mit Stolz an Kunden und Gemeinden seit mehr als einem Jahrhundert anbietet. | Bobcat und das Bobcat-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Bobcat Company in den Vereinigten Staaten und in verschiedenen anderen Ländern. ©2019 Bobcat Company. Alle Rechte vorbehalten.



Bobcat®

www.bobcat.com

